


**ATENCIÓN:** Schuller recomienda que utilice los balancines suministrados en la instalación de esta lámpara.



### ATENCIÓN

Al preparar esta lámpara para su instalación, extremar el cuidado con el metacrilato.

Sólo apoyar el metacrilato en superficies blandas y limpias.

No dejar encima del metacrilato ningún objeto (florón) ni herramienta.

**LA APLICACIÓN DEL PAN DE ORO ES UN TRABAJO TOTALMENTE  
ARTESANAL, PERMITE LIGERAS IMPERFECCIONES EN LA SUPERFICIE  
DECORADA ACEPTADAS POR NUESTRO CONTROL DE CALIDAD**

Para ver la ficha técnica de producto completa, puede usar el siguiente código QR:




Para cualquier duda técnica póngase en contacto con nuestro Departamento Técnico.

Estamos a su servicio en nuestro email [mperez@schuller.es](mailto:mperez@schuller.es) o en nuestro teléfono 961 601 051

Rev.3.24



## MANDO A DISTANCIA. INSTRUCCIONES DE MANEJO



- 1.- ON / OFF
- 2.- Cambio de temperatura de color (cálida-blanca-fria)
- 3.- Iluminación nocturna. (cálida 5%)
- 4.- Apagado de la luz en 1 minuto.
- 5.- Incrementa temperatura de color.
- 6.- Reduce temperatura de color.
- 7.- Incrementa luminosidad
- 8.- Reduce luminosidad.

### Especificaciones técnicas:

Voltaje: DC3V

Intensidad: <15mA


Distancia: 6 metros

Control remoto: Infrarojos

Bateria: 2 x 1,5V AAA

**Nota:** La lámpara apagada a través del mando a distancia queda en stand-by.  
Quedará completamente apagada, si se corta la corriente a través del interruptor de pared.

**ATTENTION:** Schuller recommends to use included special screws when installing this pendant lamp.



Point the remote control at the infrared receiver.

**CAUTION**


When preparing this lamp for installation, extreme care must be taken with the methacrylate.  
 Only place the methacrylate on soft, clean surfaces.  
 Do not leave any object (canopy) or tool on top of it.

**GOLD LEAF APPLICATION IS A ENTIRELY HANDCRAFT WORK, SLIGHT IMPERFECTIONS ON THE DECORATED SURFACE MAY BE ACCEPTED BY OUR QUALITY CONTROL**

You may use the following QR code to view the complete technical data sheet of the product:



## REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS



- 1.- ON / OFF
- 2.- Change color temperature (soft-warm-cool)
- 3.- Night lamp (soft 5%)
- 4.- Turn off the light after 1 minute.
- 5.- Increase color temperature.
- 6.- Reduce tcolor emperature
- 7.- Dim up the brightness
- 8.- Dim down the brightness.

### Specifications:

Operating voltaje: DC3V  
Operating current: <15mA  
Remote distance: 6 meters  
Remote control: Infrared  
Battery: 2 x 1,5V AAA

**Note:** The lamp turned off through the remote control remains in stand-by mode. It will be completely off if power is cut off through the wall switch.