

#### 329514D

>>MODELO ANULADO

Incluye mando a distancia. 24W LED, 1.980 lm, 3.000K / 4.000K / 5.000K. Motor DC 22W con 6 velocidades. Ventilador: Hélice de 3 aspas, Ø132 cm. También disponible versión a 110v. Recomendado para estancias de 12 a 25 m2. 6 velocidades (100/120/140/160/180/200 rpm), Flujo de aire (3800/4600/6800/7400/8500/9100 m3/h). Movimiento reversible. Rumor: 38 a 44Db.

## INFORMACIÓN GENERAL

Catálogo: i42 Iluminación Página: 331 Código EAN: 8435435337612



Dimensiones: **Ø** 132,0 <sup>↑</sup> 30,0 cm

Peso: 5,2 Kg

### **DIMENSIONES CON EMBALAJE**

Peso: 6,4 Kg Volumen: 0,0580<sub>M</sub>³

Dimensiones: ← 71,0 1 24,0 34,0 cm

# INFORMACIÓN TÉCNICA

Clase eléctrica: Class 1
Potencia máxima: 24W
Voltaje: 220/240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Flujo luminoso: 1.980 lm
Regulaci�n: CONTROL REMOTO
Temperatura de color: 3.000 K
Vida media: 15.000 h
Factor de potencia: >0.6
CRI: >80



# INFORMACIÓN ADICIONAL

Material:Metal, madera, cristal.
Acabado: Negro, nogal, opal.
Tiempo de montaje por el cliente: 20 min
Medidas de la pantalla/tulipa: Ø 18,5 \$\$ 6,0 cm
Florón (espacio para instalación): Ø 17,5 \$\$ 5,0 cm