



# Asure

601832


Lámparas de techo

Lámpara realizada en acero inoxidable acabado oro brillo. Difusor de silicona opal. Altura regulable. 63W LED, 4.460lm, 3.000K.

Este producto utiliza driver led con dimado de tipo TRIAC y 0-10V. Se puede dimar usando un regulador de pared led de esas características. También disponible versión a 110v. · Esta lámpara incluye TACOS DE VUELCO CON BALANCÍN, para mejorar la fijación a techo.

## INFORMACIÓN GENERAL

Catálogo: i44 Iluminación  
Página: 5  
Código EAN: 8435435341169  
Tipo: Lámparas de techo  
Colección: Asure



## DIMENSIONES

Dimensiones: ↔ 100,0 ↑ 24,0 ↘ 24,0 cm  
Altura instalada: 40,0/ máx. 125,0 cm  
Peso: 3,6 Kg

## DIMENSIONES CON EMBALAJE

Peso: 5,0 Kg  
Volumen: 0,0840m³  
Dimensiones: ↔ 104,0 ↑ 28,0 ↘ 29,0 cm

INFORMACI3N T3CNICA

Cifra IP: IP 20  
Clase el3ctrica: Class 1  
Potencia m3xima: 48W  
Voltaje: 100/240 V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Flujo luminoso: 4.460 lm  
Temperatura de color: 3.000 K  
Vida media: 50.000 h  
Factor de potencia: >1  
CRI: >84



DRIVER LED

Marca: SCHULLER  
Modelo: 73809  
Cantidad: 1 Unidades  
Dimable: No  
Potencia m3xima: 80W  
Frecuencia: 50-60 Hz  
Tensi3n primaria: 100-240 V  
Tipo: Voltaje constante  
Tensi3n secundaria: 24 V  
Dimensiones: ↔ 17,0 ↑ 3,0 ↗ 5,0 cm

INFORMACI3N ADICIONAL

Material:Acero, silicona  
Acabado: Oro brillo, opal.  
Flor3n (espacio para instalaci3n): ↔ 80,0 ↑ 4,0 ↗ 8,0 cm