

786645

>>MODELO ANULADO

Este producto utiliza driver led con dimado de tipo 0-10V. Para dimar la luz use un regulador de pared led de esas características. · Esta lámpara incluye TACOS DE VUELCO CON BALANCÍN, para mejorar la fijación

#### INFORMACIÓN GENERAL

Catálogo: i39 Iluminación Página: 81 Código EAN: 8435435327842



# **DIMENSIONES**

Dimensiones: **Ø** 47,0 <sup>↑</sup> 10,0 cm Altura instalada: 45,0/ máx. 120,0 cm Peso: 1,6 Kg

## **DIMENSIONES CON EMBALAJE**

Peso: 2,6 Kg Volumen: 0,0500m³

Dimensiones: ↔ 54,0 17,0 54,0 cm

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Cifra IP: IP 20 Clase eléctrica: Class 1 Potencia máxima: 37W Voltaje: 180/240 V Frecuencia: 50/60 Hz Flujo luminoso: 3.330 Im Temperatura de color: 3.000 K Vida media: 50.000 h Factor de potencia: >0.9 CRI: >80



#### **DRIVER LED**

Marca: SCHULLER
Modelo: 72402
Cantidad: 1 Unidades
Dimable: Sí
Tipo dimado: 1-10V
Potencia máxima: 40W
Frecuencia: 50-60 Hz
Tensión primaria: 180-240 V
Tipo: Voltaje constante
Tensión secundaria: 24 V

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Material:Aluminio, silicona. Acabado: Cromado, opal. Florón (espacio para instalación): Ø 15,0 ↑ 5,0 cm