

Sphere Plafones de techo


794025

Plafón de techo de 3 luces LED, realizado en metal acabado cromo. Tulipas esféricas de 12 cm de policarbonato con interior texturizado y metal acabado en cobre satinado, latón satinado y cromo. 14,4W LED, 3.000 K, 1.000 lm, DIMABLE.

Este producto utiliza driver led con dimado de tipo 0-10V. Para dimar la luz use un regulador de pared led de esas características. Esta lámpara incluye TACOS DE VUELCO CON BALANCÍN, para mejorar la fijación

INFORMACIÓN GENERAL

Catálogo: i44 Iluminación Página: 240 Código EAN: 8435435323011 Tipo: Plafones de techo Colección: Sphere



DIMENSIONES

Dimensiones: Ø 30,0 \$\frac{1}{2}\$ 15,0 cm

Peso: 2,4 Kg

DIMENSIONES CON EMBALAJE

Peso: 2,7 Kg Volumen: 0,0320m³

Dimensiones: ↔ 36,0 1 25,0 36,0 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Cifra IP: IP 20 Clase eléctrica: Class 1 Potencia máxima: 14.4W Voltaje: 100/265 V Frecuencia: 50/60 Hz

Flujo luminoso: 1.000 lm Dimable: SI Temperatura de color: 3.000 K Vida media: 50.000 h Factor de potencia: >0.8

CRI: >90



DRIVER LED

Marca: SCHULLER Modelo: 70201 Cantidad: 1 Unidades Dimable: Sí Tipo dimado: 1-10V Tipo dimado: 1-10V
Potencia máxima: 20W
Frecuencia: 50-60 Hz
Tensión primaria: 100-265 V
Tipo: Voltaje constante
Tensión secundaria: 24 V
Dimensiones: ↔ 14,0 ↑ 2,7 ✓ 4,5 cm

INFORMACIÓN ADICIONAL

Material:Metal, policarbonato Acabado: Cromo, latón, cobre, trasparen Medidas de la pantalla/tulipa: Ø 12,0 \$\,\$12,0 \$\,\$12,0 \$\,\$10,0 cm Florón (espacio para instalación): Ø 25,0 \$\frac{1}{2}\$,5 cm